



FLEXIBLE BRICK SLIPS

**BRIQUETTES FLEXIBLES
D'ASPECT TERRE CUITE**

ELASTISCHE FLIESEN MIT KLINKEROPTIK



WE HAVE 35 YEARS OF EXPERIENCE
IN DEVELOPING ADVANCE FAÇADE SYSTEMS AND SOLUTIONS

LA QUALITÉ SOLTHERM REPOSE SUR 35 ANNÉES
D'EXPÉRIENCE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS
DE FAÇADE AVANCÉES

WIR HABEN 35 JAHRE ERFAHRUNG
IN DER ENTWICKLUNG FORTGESCHRITTENER FASSADENLÖSUNGEN

EN The company is synonymous with high quality complete building and decorative solutions. The range of our products is very wide. The products are constantly developed or improved in order to stand out in the construction market. To meet market demands, our specialist from the SOLTHERM Research Centre have developed the product line Design Collection. A diverse range of textures, materials and colours allows designers to create unique exterior designs in any way they find attractive. Flexible brick is a state-of-the-art solution to give a touch of originality to your exterior. Take a look at our offer and choose a composition that suits your project. Except for the decorative line Design Collection, we offer comprehensive solutions to address all problems connected with building exteriors. With SOLTHERM products you can be sure that your façade will be solid, beautiful and durable.

FR Après 35 ans d'expertise, la marque SOLTHERM s'est imposée comme un leader dans la conception et la fabrication de solutions de façade avancées. Nos produits de haute qualité sont le fruit d'un savoir-faire reconnu, offrant des solutions complexes et durables pour les travaux d'isolation et de ravalement de façade. Notre gamme étendue est continuellement enrichie par le développement et l'amélioration constants de nouveaux produits. Les efforts de notre équipe de technologues au sein du Centre de Recherche et Développement SOLTHERM ont notamment donné naissance à la ligne Design Collection, offrant une diversité de structures, matériaux et couleurs pour la création de designs de façade uniques.

DE Die SOLTHERM-Marke verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Herstellung höchstwertiger Wärmedämmprodukte. Das Unternehmen steht für hochqualitative, umfassende bautechnische und dekorative Gebäudelösungen. Unser Angebot ist sehr umfangreich, wobei ständig weitere Produkte entwickelt und verbessert werden, die die Position der Firma auf dem Baumarkt etablieren lassen. Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, haben die Ingenieure des SOLTHERM-Forschungszentrums die Linie Design Collection entwickelt. Durch das abwechslungsreiche Angebot – eine Vielzahl von Strukturen, Werkstoffen und Farben – können originelle Fassaden auf jede gewünschte Weise gestaltet werden.

ATTENTION! Presented colors of decorative effects are made by printing technique and are only demonstrative.

ATTENTION! Les teintes des effets décoratifs présentés sont réalisées à l'aide de la technologie d'impression et ne sont utilisées qu'à des fins d'illustration.

AUFMERKSAMKEIT! Die dargestellten Farben der dekorativen Effekte werden im Druckverfahren hergestellt und dienen nur zur Veranschaulichung.



SOLTHERM BQS flexible bricks

SOLTHERM BQS Briquettes organiques flexibles

SOLTHERM BQS elastische Fliesen

EN SOLTHERM BQS flexible bricks developed by us is a state-of-the-art solution to give a touch of originality to your exterior. Brick slips look great both on traditional or vintage design buildings, but they are more and more often an inspiration for modern minimalist designs.

FR La gamme de briquettes flexibles SOLTHERM BQS que nous avons méticuleusement développée, offre une solution technologiquement moderne pour créer une façade traditionnelle et pérenne dans une multitude de nuances. Ces briquettes, qui peuvent être appliquées aussi bien sur des bâtiments traditionnels que contemporains, s'imposent de manière grandissante comme une source d'inspiration.

DE SOLTHERM BQS elastische - fliesen Die von uns entwickelte Linie der elastischen Fliesen SOLTHERM BQS mit Ziegeloptik ist eine moderne Lösung, mit der originelle Fassaden in vielen Farbvarianten gestaltet werden können. Die Fliesen mit Klinkeroptik eignen sich für traditionelle oder stilisierte Gebäude, werden aber immer öfter zu einer Inspiration auch für die Gestaltung moderner minimalistischer Formen.



CONSTRUCTION / composition / bau

EN The brick slips SOLTHERM BQS are extremely lightweight and flexible. They are bendable and can be cut to size with scissors, what makes their installation effortless. The brick slips can be applied round the corners and to rounded elements on the face of the building and it does not require any additional work, forming or tooling. Another advantage is that they are hand formed, so no identical brick slips can be found. The fact that you can make various combinations with many colours and shapes only adds to their exquisite character. Our brick slips can make virtually every façade unique and one of its kind. The brick slips are extremely strong - your building exterior will stay beautiful and clean for many years to come. The brick slips are resistant to impact, scratch, thermal stress, weather and microbial growth. When soiled, they can be easily cleaned by pressure washing.

FR Composées d'un mélange minutieusement sélectionné de liants polymères et de charges minérales, les briquettes SOLTHERM BQS se distinguent par leur légèreté et leur flexibilité exceptionnelles. Leur caractère malléable permet une installation aisée, facilitée par la possibilité de les plier et de les découper à l'aide de simples ciseaux, sans nécessiter de traitement spécifique pour les coins ou les éléments de façade arrondis. Chaque briquette, façonnée à la main, est unique, ajoutant ainsi une touche d'originalité à chaque façade. Le large choix de couleurs et de formes disponibles permet des combinaisons infinies, garantissant ainsi à chaque projet une esthétique distinctive et personnalisée. Dotées d'une robustesse exceptionnelle, ces briquettes résistent aux chocs, aux rayures, aux variations thermiques, aux intempéries et à la croissance microbologique. De plus, leur base organique permet un entretien simplifié grâce à l'utilisation d'un nettoyeur haute pression en cas de salissure.

DE Die Fliesen SOLTHERM BQS sind eine sorgfältig ausgewählte Komposition von Polymerbindemitteln und mineralischen Füllstoffen. Sie sind außergewöhnlich leicht und elastisch. Sie lassen sich biegen und mit einer gewöhnlichen Schere beliebig zuschneiden, was ihre Verlegung erheblich erleichtert. Die Ziegel können problemlos an Ecken oder runden Fassadenelementen verwendet werden, ohne dass eine fachliche, schwierige Vorbehandlung erforderlich ist. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Fliesen von Hand geformt werden, so dass kein Stück dem anderen gleicht. Ihre Einzigartigkeit wird dadurch verstärkt, dass sie in vielen Farben und Formen kombiniert werden können, wodurch jede Fassade originell und außergewöhnlich wird. Die Ziegel sind äußerst langlebig – Ihre Fassade bleibt über Jahre hinweg schön und sauber. Die Fliesen zeichnen sich durch ihre Beständigkeit gegen Stöße, Kratzer, thermische Spannungen, Witterungseinflüsse und mikrobiologischen Befall aus. Bei Verunreinigung können sie problemlos mit einem Hochdruckreiniger abgewaschen werden.

SCS – Self Crosslinking System

SCS – Self Crosslinking System SCS – Self Crosslinking System

EN Both SOLTHERM BQB adhesive and grout and SOLTHERM BQS flexible brick slips are based on top quality binder compositions. They are compatible and work together extremely well to provide the SCS – Self Crosslinking System preventing delamination/debonding. Our special system ensures that your façade will be durable, solid and robust.

FR Le complexe SOLTHERM BQB 2-en-1 (collage et jointoiement) ainsi que les briquettes SOLTHERM BQS reposent sur des formulations de liants compatibles de la plus haute qualité, garantissant une „réticulation“ commune (SCS - Self Crosslinking System) qui prévient l'écailage. Notre système spécial assure une façade durable et robuste.

DE Die Kleber- und Fugenmasse SOLTHERM BQB sowie die elastischen Fliesen SOLTHERM BQS basieren auf höchstwertigen kompatiblen Bindemittelkompositionen. Dadurch wird eine gemeinsame „Vernetzung“ (SCS – Self Crosslinking System) zur Vorbeugung von Abplatzungen gewährleistet. Unser spezielles System ist eine Garantie für eine dauerhafte und solide Fassade.

features / Les caractéristiques clés de nos produits incluent / eigenschaften

EASY INSTALLATION / FACILITÉ D'APPLICATION / MONTAGEFREUNDLICH

EN Can be cut to size with scissors, no sealing and grouting necessary. SOLTHERM BQS brick slips installation is much faster than traditional bricks as they do not require any additional work like grouting, forming or tooling, and no special equipment is needed.

FR Nos produits se distinguent par leur facilité de manipulation : ils peuvent être aisément coupés avec des ciseaux ordinaires et ne nécessitent aucun traitement supplémentaire en termes d'imprégnation ou de jointoiement. La pose des briquettes SOLTHERM BQS est significativement plus rapide comparée à celle des matériaux traditionnels telle que la terre cuite, du fait de l'absence de traitement lourd requis.

DE Sie können mit einer gewöhnlichen Schere zugeschnitten werden, müssen weder imprägniert, noch zusätzlich verfugt werden. Da eine komplizierte Vorbehandlung entfällt, ist die Montage der Fliesen SOLTHERM BQS wesentlich schneller als bei herkömmlichem Klinker.

FLEXIBILITY / ÉLASTICITÉ / ELASTISCH

EN They are bendable and can be cut to size, what makes them suitable for more installations. The brick slips can be applied round the corners and to rounded elements.

FR Leur malléabilité permet de les plier et de les couper selon les besoins, élargissant ainsi leur champ d'application. Les briquettes peuvent être aisément utilisées dans les angles ou sur les éléments de façade arrondis, offrant ainsi une polyvalence d'application remarquable.

DE Sie lassen sich biegen und beliebig zuschneiden, wodurch ihre Verwendbarkeit wesentlich umfangreicher ist. Die Fliesen können an Ecken oder runden Fassadenelementen eingesetzt werden.

LIGHTWEIGHT / LÉGÈRETÉ / LEICHT

EN Flexible brick slips are extremely lightweight, several times lighter than brick tiles, what makes them easier to work with and install even at heights. They create a safe exterior sheathing.

FR Leur caractère léger, plusieurs fois moins lourd que la terre cuite, facilite grandement leur manipulation et leur installation, notamment sur des grandes hauteurs.

DE Die elastischen Ziegel sind äußerst leicht, um ein Vielfaches leichter als Klinkerziegel, wodurch ihre Vorbehandlung und Montage auch in großer Höhe einfacher sind. Die mit den Fliesen verzierten Fassaden zeichnen sich durch ihre Sicherheit und Langlebigkeit aus.

STRENGTH / RÉSISTANCE AUX CHOC ET AU FEU / DAUERHAFT

EN The lightness of SOLTHERM BQS tiles ensures a safe finish in the event of fire, provided that a complete system based on mineral wool is used, and allows their use above 21 m in height. The slips are impact-resistant and are suitable for plinths, corners and entire wall surfaces.

FR La composition des briquettes SOLTHERM BQS offre une finition ignifuge, à condition de les appliquer sur un système d'ITE à base de laine minérale. Cette caractéristique combinée à leur légèreté permet leur utilisation au-delà de 28 mètres de hauteur. Résistantes aux chocs, ces briquettes peuvent être employées en toute confiance aussi bien sur les soubassements que dans les angles ou en partie courante sur des ERP.

DE Das geringe Gewicht der SOLTHERM BQS-Fliesen gewährleistet einen sicheren Wandanfertigung im Brandfall, sofern ein Wärmedämmverbundsystem auf Mineralwolle basiert. Der Flieseneinsatz ist sogar über die Höhe von 21 m möglich. Sie sind stoßfest, können bedenkenlos an Sockeln, Ecken und auf der gesamten Wandfläche montiert werden.

WIDE RANGE OF COLOURS / RICHESSE DE NUANCES / BREITE FARBPALETTE

EN They come in diverse colours, textures and blends. In addition to ready-made brick collections, we make bespoke special colours/effects to make your façade unique and one of a kind.

FR Disponibles dans une vaste gamme de couleurs, de nuances, de textures et de combinaisons, les briquettes offrent une multitude de possibilités esthétiques. En plus de la collection standard, nous proposons des couleurs et des effets spéciaux sur mesure pour une façade unique et personnalisée.


DE Die elastischen Fliesen sind in zahlreichen Farben, Texturen und Kombinationen erhältlich. Neben den vorgefertigten Ziegelkollektionen bieten wir auch Sonderfarben/-effekte an, wodurch Ihre Fassade einzigartig und unnachahmlich sein kann.

UNREPEATABLE / CHAQUE BRIQUETTE EST UNIQUE / EINZIGARTIG EIGENSCHAFTEN

EN The tiles are handmade, so there are no two identical brick slips.

FR Chaque briquette est façonnée à la main, conférant ainsi à chaque pièce une singularité qui enrichit le caractère de la façade.

DE Die Fliesen sind handgefertigt, so dass keine Fliese der anderen gleicht.



COLOURS

couleurs farbvarianten

- EN


SOLTHERM has selected 10 most interesting colours for the flexible brick slips SOLTHERM BQS to meet the expectations of even most demanding investors. Each brick colour has a matching dedicated grout, however they can be combined as you like. Additionally, we customise brick slips, make them to order in other bespoke colours.
- FR

SOLTHERM a minutieusement sélectionné 10 teintes originales pour répondre aux attentes des maitres d'ouvrages les plus exigeants. Chaque brique est associée à une couleur de joint dédiée, mais peut être personnalisée à souhait. En outre, il est possible de commander des briquettes dans des couleurs personnalisées sur commande spéciale.
- DE

SOLTHERM hat 10 originelle Farbtöne für die elastischen Fliesen SOLTHERM BQS ausgewählt, um den Erwartungen der anspruchsvollsten Bauherren gerecht zu werden. Jedem Ziegel ist eine eigene Fugenfarbe zugeordnet, die jedoch nach eigenem Geschmack ersetzt werden kann. Darüber hinaus können Ziegel in anderen Farben auf individuelle Bestellung hergestellt werden.



Dark Granite (EQ 110)




Black Basalt (EQ 130)



Grey Marble (EQ 150)



Natural Travertine (EQ 190)



White Alabaster (EQ 170)




Ginger Rock (EQ 50)



Brown Ruby (EQ 91)




Warm Copper (EQ 10)




Ruby Stone (EQ 90)

EN BQB colours




BQB White

FR BQB couleur




BQB Natural

DE BQB colours



BQB Grey



BQB Dark

PRODUCTS

composants du système de finition produkte



- EN

SOLTHERM BQS - SOLTHERM BQS elastic brick slips provide a decorative finish that perfectly imitates brick masonry wall.
- FR

BRIQUETTES FLEXIBLES SOLTHERM BQS - briquettes organiques flexibles offrant l'aspect authentique de la terre cuite, reproduisant à la perfection la texture d'un mur en briques.
- DE

ELASTISCHE FLIESEN SOLTHERM BQS - elastische Fliesen mit Klinkeroptik, die perfekt die Oberfläche einer Ziegelwand imitieren.



- EN

SOLTHERM BQB - is a ready to use dispersion compound for fixing and grouting of BOLIX BQS elastic brick slips.
- FR

SOLTHERM BQB- PRODUIT 2 EN 1 POUR LE COLLAGE ET LE JOINTOIEMENT - solution pratique et prête à l'emploi pour le collage des briquettes SOLTHERM BQS en neuf et en rénovation, sur des supports en béton ou maçonneries enduits et non enduits ainsi qu'en ITE.
- DE

SOLTHERM BQB - fugenmörtel und Kleber in einem – gebrauchsfertige Kleber- und Fugenmasse zum Kleben der Fliesen an Außenwänden bestehender und neuer Gebäude sowie im Innenbereich.



- EN

SOLTHERM BQS MASS - is a joint filler to fill gaps and interstices between BOLIX BQS elastic brick slips at corners.
- FR

SOLTHERM BQS MASS - est une pâte teintée, prête à l'emploi, conçue pour combler les interstices dans les briquettes flexibles. Disponible dans une gamme de couleurs assorties aux briquettes, elle est particulièrement recommandée pour les angles.
- DE

SOLTHERM BQS MASS - gebrauchsfertige Masse zum Füllen der Spalten zwischen den elastischen Fliesen. Die Farbe der Masse entspricht der Farbe der Ziegel. Sie wird besonders für die Verwendung an Ecken empfohlen.



- EN

SOLTHERM AP COLOUR - primer to even out surface porosity.
- FR

SOLTHERM AP COLOUR - primaire pour la régulation de la porosité du support.
- DE

SOLTHERM AP COLOUR - putzgrund für dünn-schichtige Mineral-, Akryl- und Dekorputze.

SPECIAL COLOURS

couleurs sur mesure sonderfarbtöne














- EN

In addition to the standard colour collection, SOLTHERM offers special colours. We can make any pattern and colour to individual orders.
- FR

En complément de notre collection standard de couleurs, SOLTHERM offre la possibilité de réaliser des couleurs spéciales sur demande. Nous pouvons manufacturer une infinité de motifs et de nuances pour répondre à tous vos besoins de design spécifiques.
- DE

Neben der Standard-Farbkollektion bietet SOLTHERM auch Sonderfarben an. Es können jedes Muster und jede Farbe auf individuelle Bestellung hergestellt werden.



 2020S Pumpkin Ember (370x40 mm)	 2030S Autumn Forge (400x40 mm)	 2040S Sunset Kiln (215x65 mm)	 2050S Fired Apricot (160x40 mm)	 2060S Orange Patina (240x71 mm)
 2070S Rust Dawn (210x50 mm)	 3010S Fired Brickfall (240x71 mm)	 3020S Rustic Carmine (240x71 mm)	 3030S Crimson Emberl (400x40 mm)	 3040S Red Flame (240x71 mm)
 3050S Mulled Crimson (240x71 mm)	 3060S Cherry Smoke (240x71 mm)	 3070S Ember Rouge (240x71 mm)	 3080S Rubby Ash (210x50 mm)	 4010S Dusty Amethyst (370x40 mm)
 4020S Mocha Aubergine (360x50 mm)	 4030S Charred Rose (240x71 mm)	 4040S Rustic Ember (324x50 mm)	 4050S Basalt Sunset (400x40 mm)	 4060S Sienna Sand (215x65 mm)
 4070S Nutmeg Ash (240x71 mm)	 4080S Mocha Dune (240x71 mm)	 5010S Fogstone Crest (240x71 mm)	 5020S Slate Overcast (400x40 mm)	 5030S Inkstone Noir (240x71 mm)
 1010S Cotton Dune (400x40 mm)	 1020S Ivory Dune (370x40 mm)	 1030S Carmel Hearth (360x50 mm)	 1040S Tabacco Ridge (400x40 mm)	 1050S Rustic Emberwood (240x52 mm)
 1060S Burnished Walnut (240x71 mm)	 1070S Carmel Stone (210x50 mm)	 1080S Sand Haze (210x50 mm)	 1090S Cream Drift (210x50 mm)	 2010S Teraccota Emberline (240x71 mm)
 5040S Stone Fog (360x50 mm)	 5050S Shadow Ash (210x50 mm)	 5060S Carbon Fog (210x50 mm)	 5070S Nightstone Coal (370x40 mm)	 5080S Carbon Ember (240x71 mm)
5085S Frosted Carbon (370x52 mm)	5090S Graphite Mist (215x65 mm)	6010S Cooper Shine (400x40 mm)	6020S Platinum Drift (290x64 mm)	6030S Moonlit Steelshine (400x40 mm)






REALIZATIONS

réalisations
durchgeführte projekte


















JUNE 2026